



Düşme önleme

AN218S200CDD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa mesafelerde büyük hareket özgürlüğü sağlayan patentli sisteme sahip kompakt, 2 metrelik çift enerji emici kordon.



Avantajlar



Hijyen

- Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün
- Daha iyi aşınma direncine sahip ve keskin kenarlar konusunda sertifikalı dokuma kayış



Sürdürülebilirlik

- İplerin ömrünü uzatmak için ısıyla sıkıştırılmış makaron

Sertifikalar ve standartlar



EN355

YATAY SERTİFİKASYON - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Enerjiler

Karşı korur



Düşme



enjoy safety

edit 20/10/2026
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

AN218S200CDD

ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Kısa mesafelerde büyük hareket özgürlüğü sağlayan patentli sisteme sahip kompakt, 2 metrelik çift enerji emici kordon.

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Termoform kılıflı örgülü halattan yapılmış enerji emici lanyard
Ana destek yapısı	Çelik, Poliamid, Polyester
Uzunluk (m)	2
Halat çapı (mm)	10,5
Konektör ile	evet
Renk	Beyaz-Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Ek avantaj	Öncü kenar
Bitiş	2 adet dikilmiş yüksük ilmek
Konnektör (yapı tarafı)	2 otomatik kilit kancası, çelik, 55 mm açıklık
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	1,97
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket
Uzunluk (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black	2 m	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height