



Αντιπτωτική προστασία

AN218S200CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κορδόνι διπλής απορρόφησης ενέργειας 2 μέτρων, συμπαγές, εξοπλισμένο με πατενταρισμένο σύστημα, που εγγυάται μεγάλη ελευθερία κινήσεων για μικρές διαδρομές



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 140 kg
• Ιμάντας με μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή και με πιστοποίηση για χρήση σε κοφτερές αιχμές



Αντοχή

• Θερμοσυστελλόμενη θήκη που παρατείνει τη διάρκεια ζωής των αναδετών

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ενέργεια

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN355

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

AN218S200CDD

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κορδόνι διπλής απορρόφησης ενέργειας 2 μέτρων, συμπαγές, εξοπλισμένο με πατενταρισμένο σύστημα, που εγγυάται μεγάλη ελευθερία κινήσεων για μικρές διαδρομές

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Σχοινί απορρόφησης ενέργειας από πλεγμένο σχοινί με θερμοδιαμορφούμενη θήκη
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυαμίδιο, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	2
Διάμετρος σχοινιού (mm)	10,5
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Άσπρο-Μαύρο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αιχμή
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	2 γάντζοι με αυτόματη ασφάλιση, χάλυβα, ανοίγματος 55 mm
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	1,97
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσησ κι απαγκιστρωσησ επαναλαμβανομενη
Μήκος (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black (C017)	2 m (T224)	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height