



Захист від падіння

AN218S200CDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний спіральний строп довжиною 2-метри, з поглиначем енергії, компактний, оснащений запатентованою системою, що гарантує велику свободу рухів під час роботи на висоті.



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 140 кг
• Строп з підвищеним захистом до стирання, сертифікований для використання на гострих кромках



Довговічність

• Термостійка оболонка для підвищеного строку служби стропа

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Енергетика

Сертифікати і стандарти



КАТЕГОРІЯ III

EN355

ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 20/08/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

AN218S200CDD

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Подвійний спіральний строп довжиною 2-метри, з поглиначем енергії, компактний, оснащений запатентованою системою, що гарантує велику свободу рухів під час роботи на висоті.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Енергопоглинаючий ремінь з плетеної мотузки з термоформованою оболонкою
Матеріал основи	Сталь, Поліамід, Поліестер
Довжина (m)	2
Діаметр мотузки (mm)	10,5
Із з'єднувачем	yes
Колір	Біло-чорний
Коннектор (сторона користувача)	Карабін на різьбовій муфті, сталь, отвір 18 мм
Додаткові переваги	Передня кромка
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	2 автоматичних замкових гачка, сталь, відкриття 55 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1,97
Типові ситуації при роботі на висоті	Пересування по анкерній лінії, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення
Довжина (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black (C017)	2 m (T224)	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height