



Protipádová ochrana

X-TREM LIGHT HAR22X

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Nejlehčí inovativní postroj na trhu bez kovových částí



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

- Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
- NFC systém zaručuje sledovatelnost

Certifikace a normy



EN361
150 KG

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety.

Vydáno 30/07/2026
www.deltaplus.eu



Protipádová ochrana

X-TREM LIGHT HAR22X

BEZPEČNOSTNÍ A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Nejlehčí inovativní postroj na trhu bez kovových částí

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Postroj pro zachycení pádu
Materiálové složení	Polyester, Ocel s plastovým odlitkem
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Přezky	Ruční přezka
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Barva	Černá
Komfortní prvky	Plastové zádomové zařízení
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Pohodlí
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0,580
Počet ručních přezek	2
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Sternal	1
Dorsal	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height