



Protección anticaídas

# X-TREM LIGHT HAR22X

## ARNÉS ANTICAÍDAS

El arnés innovador más ligero del mercado sin piezas metálicas



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

### Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil

### Certificaciones y normas



EN361  
150 KG

### Protección contra



Caídas



# X-TREM LIGHT HAR22X

## ARNÉS ANTICAÍDAS

El arnés innovador más ligero del mercado sin piezas metálicas

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamiento                   | Arnés anticaídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Composición del soporte principal      | poliéster, Acero con sobremoldeado de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cierre                                 | Hebillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hebillas                               | Hebilla manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Punto de anclaje anticaídas            | Dorsal, Estral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                                  | Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Características de comodidad           | Dispositivo dorsal de plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tallas                                 | S/M/L, XL/XXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ventaja adicional                      | Comodidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vida útil desde la fabricación (años)  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso (kg) (kg)                         | 0,580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de hebillas manuales            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Esternón                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dorsal                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Situaciones de trabajo anticaídas      | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



Fall protection

# X-TREM LIGHT HAR22X

## FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

### Logistics information

| Reference | Colour | Size  | Designation         | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HAR22XGT  | Black  | S/M/L | X-TREM LIGHT HAR22X | 3295249285715 | 13295249285712 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 4.0 kg | 29.6 cm                                                                             | 45.0 cm                                                                             | 18.2 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height