



Защита от падения

X-TREM LIGHT HAR22X

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Самая легкая инновационная страховочная привязь на рынке без металлических деталей



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Система NFC гарантирует прослеживаемость

Сертификация и стандарты



EN361
150 KG

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 16/09/2026
www.deltaplus.eu



X-TREM LIGHT HAR22X

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Самая легкая инновационная страховочная привязь на рынке без металлических деталей

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	Полиэстер, Сталь с пластиковой заливной накладкой
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Пряжки	Ручная петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Цвет	Чёрный
Особенности комфорта	Пластиковое спинное устройство
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Комфорт
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	0,580
Количество ручных петель	2
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное

	несколькими закреплениями/ откреплениями
--	---



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height