



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

HARNAIS ANTICHUTE

Najlažji inovativni varnostni pas na trgu brez kovinskih delov



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 150 kg



Enostavna uporaba

- Ergonomska zasnova, ki olajša gibanje uporabnika
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost

Certifikati in norme



EN361
150 KG

Aplikacije

- Kmetijstvo
- Javna dela
- Stavba
- Second work / craftman
- Vzdrževanje
- Avtomobilska

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

HARNAIS ANTICHUTE

Najlažji inovativni varnostni pas na trgu brez kovinskih delov

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Varnostni pasovi za prestrezanje padcev
Sestava glavnega nosilca	Poliester, Jeklo s plastično prevleko
Pritrjevanje	Sponke
Število pritrdilnih točk	2
Sponke	Ročna zanka
Točka proti padcu	Hrbtna stran, Sternal
Barva	Črna
Elementi udobja	Plastična hrbtna opornica
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Element ugodnosti	Comfort
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Teža (kg)	0,580
Število ročnih zaponk	2
Število pritrdilnih točk za zaustavitev padca	2
Sternal	1
Dorsal	1
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Gibanje na rešilni vrvi, Omejevanje gibanja, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Vertikalno gibanje, zaprti prostori, Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi, Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m), Dolgo gibanje z več priključki/odklopi



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height