Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

X-TREM LIGHT HAR22X

ARNESES ANTICAÍDAS

El arnés innovador más ligero del mercado sin piezas metálicas



Beneficios

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
· Sistema NFC de trazabilidad

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN361
150 KG

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Automóvil**

Protección contra

Caídas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 31/10/2026
www.deltaplus.com.ar

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

X-TREM LIGHT HAR22X

ARNESES ANTICAÍDAS

El arnés innovador más ligero del mercado sin piezas metálicas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Poliéster, Mosquetón de acero con recubrimiento de ABS.
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Color	Negro
Características de comodidad	Dispositivo dorsal de plástico
Talla	S/M/L, XL/XXL
Elemento de beneficios	Confort
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	0,580
Número de hebillas manuales	2
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Esternón	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo

Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height