



Αντιπτωτική προστασία

X-TREM LIGHT HAR22X

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Ο ελαφρύτερος καινοτόμος αορτήρας στην αγορά χωρίς μεταλλικά μέρη



Οφέλη



Υγιεινή

• Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

• Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



Ευκολία χρήσης

• Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
• Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN361
150 KG

Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety

Edit 27/07/2026
www.deltaplus.eu



X-TREM LIGHT HAR22X

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Ο ελαφρύτερος καινοτόμος αορτήρας στην αγορά χωρίς μεταλλικά μέρη

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας, Χάλυβας με πλαστικό καλούπι
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Θηλιές	Χειροκίνητη θηλιά
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Χρώμα	Μαύρο
Στοιχεία άνεσης	Πλαστική διάταξη ράχης
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Άνεση
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	0,580
Αριθμός χειροκίνητων θηλιών	2
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Sternal	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Συγκρατηση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα αγκιστρωσης κι απαγκιστρωσης επαναλαμβανομενη



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESSES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height