



X-TREM LIGHT HAR22X

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Найлегший інноваційний лямковий пояс на ринку, без металевих компонентів.

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Виробнича потужність

• Сертифікація понад встановлені норми у 100 кг навантаження: продукт сертифікований на 150 кг



Легкість у використанні

• Ергономічний дизайн, що полегшує рухи
• NFC система гарантує можливість відстеження

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор

Сертифікати і стандарти



КАТЕГОРІЯ III

EN361
150 KG

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 21/07/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

X-TREM LIGHT HAR22X

ПОЯС СТРАХУВАЛЬНИЙ ЛЯМКОВИЙ

Найлегший інноваційний лямковий пояс на ринку, без металевих компонентів.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Лямковий пояс
Матеріал основи	Поліестер, Сталь з пластиковим покриттям
Застібка	Пряжки
Загальна кількість анкерних точок на пристрої	2
Пряжки	Ручна застібка
Точки кріплення	Спинна, Фронтальна
Колір	Чорний
Елементи для підвищеного комфорту	Пластиковий фіксатор спини
Розмір	S/M/L, XL/XXL
Додаткові переваги	Комфорт
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0,580
Кількість ручних пряжок	2
Кількість точок кріплення страхувального спорядження	2
Sternal	1
Dorsal	1
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Пересування по анкерній лінії, Обмеження, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Вертикальний рух, обмежений простір, Рух на горизонтальній поверхні, Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м), Тривалий рух з декількома підключення / відключення



Fall protection

X-TREM LIGHT HAR22X

FALL ARRESTER HARNESES

The lightest innovative harness on the market with no metal parts

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR22XGT	Black	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height