Absturzsicherung

MINIBLOC AN102

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät aus Gurtband, leicht und kompakt, für kurze Bewegungen



Anwendung

- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Instandhaltung**
- **Öl- & Gasindustrie**
- **Energie**
- **Hochregallager**

Zertifikationen und normen

CE KATEGORIE III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR I983

Schützt gegen

Absturz

Absturzsicherung

MINIBLOC AN102

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät aus Gurtband, leicht und kompakt, für kurze Bewegungen

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Gurtaufroller
Zusammensetzung des Materials	Plastik, Polyester
Länge max. (m)	2,5
Gurtbreite (mm)	46
Länge des FAR (m)	2,5
Länge des FAR (inch)	98.4253
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,1
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m)
Verwendung des Aufrollers	Vertikal

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height