



Absturzsicherung

MINIBLOC AN102

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät aus Gurtband, leicht und kompakt, für kurze Bewegungen



Anwendung

- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Instandhaltung
- Öl- & Gasindustrie
- Energie
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



EN360
RFU 11.062
150 KG



Schützt gegen



Absturz



enjoy safety.

edit 22/07/2026
www.deltaplus.eu



Absturzsicherung

MINIBLOC AN102

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Höhensicherungsgerät aus Gurtband, leicht und kompakt, für kurze Bewegungen

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Gurtaufroller
Zusammensetzung des Materials	Plastik, Polyester
Länge max. (m)	2,5
Gurtbreite (mm)	46
Länge des FAR (m)	2,5
Länge des FAR (inch)	98.4253
Elemente enthalten	Falldämpfer
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,1
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m)
Verwendung des Aufrollers	Vertikal



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height