Защита от падения

MINIBLOC AN102

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Барабан с автоматическим втягиванием с ремнем для коротких перемещений



Применение

- **Строительство**
- **Отделка / Коммуникации**
- **Техническое обслуживание**
- **Нефть и газ (добыча)**
- **Энергетика**
- **Хранение**

Сертификация и стандарты

CE КАТЕГОРИЯ III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR I983

Защищает от

Падение

DELTAPLUS

enjoy safety

Последняя редакция 31/10/2026
www.deltaplus.eu

Защита от падения

MINIBLOC AN102

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Барабан с автоматическим втягиванием с ремнем для коротких перемещений

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Барабан для намотки ремней
Состав основной группы поддержки	Пластик, Полиэстер
Макс. длина (m)	2,5
Ширина ремешка (mm)	46
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	2,5
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	98.4253
Включенные элементы	Входящий в комплект поставки амортизатор
Цвет	Оранжевый
Соединитель (со стороны пользователя)	Крюк-карабин с винтом, сталь, отверстие 18 мм
Вес, кг (kg)	1,1
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	150
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров)
Use of self retracting	Vertical

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height