Ochrona przed upadkiem

MINIBLOC AN102

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Energetyka**
- **Składowanie**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

AR I983

Chroni przed

Upadek

Ochrona przed upadkiem

MINIBLOC AN102

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Lekkie i kompaktowe urządzenie samohamowne do poruszania się na małych odległościach

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Urządzenie samohamowne z taśmą
Skład głównego wkładu	Tworzywo sztuczne, Poliester
Długość maks. (m)	2,5
Szerokość taśmy (mm)	46
Długość US (m)	2,5
Długość US (inch)	98.4253
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Waga (kg)	1,1
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej
Use of self retracting	Vertical

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height