



Protecție anticădere

MINIBLOC AN102

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil, cu chingă, ușor și compact pentru deplasări scurte



Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Petrol și gaz (extragere)
- Energie
- Depozitare

Certificări și norme



EN360
RFU 11.062
150 KG



Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Protecție anticădere

MINIBLOC AN102

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Sistem anticădere autoretractabil, cu chingă, ușor și compact pentru deplasări scurte

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Tambur chingă
Compoziția suportului principal	Plastic, Poliester
Lungime max. (m)	2,5
Lățimea chingii (mm)	46
Lungimea SAA (m)	2,5
Lungimea SAA (inch)	98.4253
Articole incluse	Absorbant de șoc
Culoare	Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Carabinieră cu șurub, oțel, deschidere 18 mm
Greutate (kg) (kg)	1,1
Sarcină maximă pentru o persoană (kg)	150
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m)
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height