



Oprema protiv pada

MINIBLOC AN102

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Namatač s automatskim uvlačenjem trake, lagan i kompaktan za kratke pomake



Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Nafta i plin (vađenje)
- Energija
- Skladištenje

Certifikati i standardi



EN360
RFU 11.062
150 KG



Štiti od



Pad



enjoy safety.

Edit 28/07/2026
www.deltaplus.eu



Oprema protiv pada

MINIBLOC AN102

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Namatač s automatskim uvlačenjem trake, lagan i kompaktan za kratke pomake

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Kalem za namatanje remena
Sastav glavnog nosača	Plastika, Poliester
Maks. duljina (m)	2,5
Širina remena (mm)	46
ARA duljina (m)	2,5
ARA duljina (inch)	98.4253
Priložene stavke	Amortizacija pada
Boja	Narančasta
Spona (na strani korisnika)	Navojni karabiner, čelični, s otvorom od 18 mm
Težina (kg) (kg)	1,1
Najveće dopušteno opterećenje je za jednu osobu (kg)	150
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi (- 3m)
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height