



Düşme önleme

MINIBLOC AN102

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Kısa yolculuklar için hafif ve kompakt, kendiliğinden geri çekilen kayış makarası



Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Enerjiler
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Karşı korur



Düşme



Düşme önleme

MINIBLOC AN102

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Kısa yolculuklar için hafif ve kompakt, kendiliğinden geri çekilen kayış makarası

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Kayış makarası
Ana destek yapısı	Plastik, Polyester
Maksimum uzunluk (m)	2,5
Şerit genişliği (mm)	46
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	2,5
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	98.4253
Dahil olan öğeler	Enerji emici
Renk	Turuncu
Konektör (kullanıcı tarafı)	Vidalı karabina, çelik, açıklık 18 mm
Ağırlık (kg) (kg)	1,1
Tek kişi için azami yük (kg)	150
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az)
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height