MINIBLOC AN102

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτικη προστασια

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές



Περιοχή χρήσης

- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Συντήρηση**
- **Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου**
- **Ενέργεια**
- **Αποθήκευση**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Προστατεύει από

Πτωση

DELTAPLUS

enjoy safety.

Edit 20/10/2026
www.deltaplus.eu

Αντιπτωτικη προστασια

MINIBLOC AN102

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πλαστικό, Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	2,5
Πλάτος ιμάντα (mm)	46
Μήκος των ARA (m)	2,5
Μήκος των ARA (inch)	98.4253
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Απορροφητής ενέργειας
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Βάρος (kg) (kg)	1,1
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	150
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ)
Use of self retracting	Vertical

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height