



Αντιπτωτική προστασία

MINIBLOC AN102

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ενέργεια
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN360
RFU 11.062
150 KG



Προστατεύει από



Πτώση



enjoy safety.

Edit 22/07/2026
www.deltaplus.eu



Αντιπτωτική προστασία

MINIBLOC AN102

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ελαφριά και μικρών διαστάσεων τροχαλία αυτόματης επαναφοράς με ιμάντα για μικρές διαδρομές

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Χαλινός καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πλαστικό, Πολυεστέρας
Μέγιστο μήκος (m)	2,5
Πλάτος ιμάντα (mm)	46
Μήκος των ARA (m)	2,5
Μήκος των ARA (inch)	98.4253
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Απορροφητής ενέργειας
Χρώμα	Πορτοκαλί
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Βιδωτό καραμπίνερ, χάλυβα, ανοίγματος 18 mm
Βάρος (kg) (kg)	1,1
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	150
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ)
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height