



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN360

RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG



AR 1983

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 28/07/2026
www.deltaplus.eu



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cinchas
Composición del soporte principal	ABS, poliéster
Longitud máxima (m)	6
Anchura de la cincha (mm)	25
Longitud de los ARA (m)	6
Longitud de los ARA (inch)	236.2206
Con conector	sí
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Conector (lado estructura)	Mosquetón de rosca
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,6
Carga máxima para una persona (kg)	128
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Utilización del carrete	Horizontal, Vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height