



Защита от падения

MEDBLOC AN13006C2

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Средство защиты втягивающего типа с текстильной лентой, легкое и компактное, для простой установки и использования на высоте до 6 метров



Преимущества



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

- Система NFC гарантирует прослеживаемость



Видимость

- Индикатор срыва позволяет мгновенно убедиться в исправности изделия

Сертификация и стандарты



КАТЕГОРИЯ III

EN360

RFU 10.060

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ РАБОТ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

RFU 11.062

128 KG



AR 1983

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Отделка / Коммуникации
- Автомобильная промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Энергетика
- Хранение

Защищает от



Падение



enjoy safety

Последняя редакция 23/07/2026

www.deltaplus.eu



Защита от падения

MEDBLOC AN13006C2

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Средство защиты втягивающего типа с текстильной лентой, легкое и компактное, для простой установки и использования на высоте до 6 метров

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Барабан для намотки ремней
Состав основной группы поддержки	АБС, Полиэстер
Макс. длина (m)	6
Ширина ремешка (mm)	25
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	6
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	236.2206
С соединителем	да
Цвет	Чёрный
Соединитель (со стороны пользователя)	Маленький крючок, сталь, отверстие 21 мм
Преимущества	Индикатор падения
соединитель-конструкция-сторона	Крюк-карабин с винтом
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Вес, кг (kg)	1,6
Максимальная нагрузка на одного человека (kg)	128
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height