



Ochrona przed upadkiem

MEDBLOC AN13006C2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z taśmą do użytkowania w pionie i poziomie do poruszania się na odległość do 6 metrów



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Widzialność

- Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN360

RFU 10.060

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI

POZIOMEJ

RFU 11.062

128 KG



AR 1983

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Energetyka
- Składowanie

Chroni przed



Upadek



MEDBLOC AN13006C2

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z taśmą do użytkowania w pionie i poziomie do poruszania się na odległość do 6 metrów

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Urządzenie samohamowne z taśmą
Skład głównego wkładu	ABS, Poliester
Długość maks. (m)	6
Szerokość taśmy (mm)	25
Długość US (m)	6
Długość US (inch)	236.2206
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Zatrzaśnik śrubowy
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,6
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	128
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height