



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Samonavijalni trakovi za varovanje pred padcem za navpično in vodoravno uporabo na razdaljah do 6 metrov



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnimi milom



Enostavna uporaba

- Sistem NFC zagotavlja sledljivost



Vidljivost

- Vizualni indikator padca za takojšnje preverjanje pravilnega delovanja izdelka

Certifikati in norme



EN360

RFU 10.060
HORIZONTALNO CERTIFICIRANJE
RFU 11.062
128 KG



AR 1983

Aplikacije

- Javna dela
- Second work / craftman
- Avtomobilska
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Energija
- Shranjevanje

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Samonavijalni trakovi za varovanje pred padcem za navpično in vodoravno uporabo na razdaljah do 6 metrov

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Zvitek za trakove
Sestava glavnega nosilca	ABS, Poliester
Največja dolžina (m)	6
Širina traku (mm)	25
Dolžina ARA (m)	6
Dolžina ARA (inch)	236.2206
S priključkom	yes
Barva	Črna
Priključek (na strani uporabnika)	Mali kavelj, jeklen, odprtina 21 mm
Element ugodnosti	Kazalnik padca
Priključek (na strani konstrukcije)	Vijačna karabinka
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Teža (kg)	1,6
Največja obremenitev za eno osebo (kg)	128
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Vertikalni premik na stalni konstrukciji, Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgo vodoravno gibanje na vodoravni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height