



Захист від падіння

TRA32

ПОРЯТУНОК, ЗАМКНУТИЙ ПРОСТІР

Тринога з алюмінію для всіх видів робіт у обмеженому просторі, висота до 3 метрів, з двома пластинами для підтримки, легка та проста у встановленні.



Додатки

- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)
- Видобувна промисловість

Сертифікати і стандарти



EN 795
ТИП B

TS16415
3

Захищає від



Падіння з висоти



enjoy safety.

Edit 23/07/2026
www.deltaplus.eu



Захист від падіння

TRA32

ПОРЯТУНОК, ЗАМКНУТИЙ ПРОСТІР

Тринога з алюмінію для всіх видів робіт у обмеженому просторі, висота до 3 метрів, з двома пластинами для підтримки, легка та проста у встановленні.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Телескопічний трипод
Анкерний пристрій	Штатив
Матеріал основи	Алюміній
Макс. довжина (m)	3,02
Мін. довжина (m)	1,74
Колір	Алюмінієвий
Вага (kg)	22,2
Міцність на розрив (Kn)	20
Колісна база на ґрунті (m)	2,62
Максимальна кількість користувачів	3
Типові ситуації при роботі на висоті	Порятуюнок і евакуація, Вертикальний рух, обмежений простір



Fall protection

TRA32

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 3 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height