



LV102150

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

1,5-metrový predlžovací tkaný popruh, ktorý možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja



Výhody



Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Chemický priemysel
- Ropa a plyn (ťažba)

Certifikáty a normy



EN354

EN 795
TYP B

Ochrana pred rizikami



Pád



LV102150

KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

1,5-metrový predlžovací tkaný popruh, ktorý možno použiť aj ako únikový popruh na pripojenie k chrbtovej časti postroja

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Predlžovací popruh s D-krúžkom
Materiálové zloženie	Oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Šírka (mm)	45
Farba	Čierna-Oranžová
Ukončenie	Oko s uťahovacím komponentom
Hmotnosť (kg) (kg)	0,277
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pohybu, Záchrana a evakuácia, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	4.9213



Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	6.32 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height