



Leesés elleni védelem

L0030200

KÖTELEK

2 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN354

EN 795
B TÍPUS

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

LO030200

KÖTELEK

2 m-es kötél és hevederszalag rögzítési pont egyszerre, amely maximális sokoldalúságot biztosít.

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Cső alakú hevederes szíj és rögzítési pont
A fő támasz összetétele	Poliészter
Hossz (m)	2
Width (inch)	0.9825
Szélesség (mm)	25
Szín	Fekete-Narancssárga
Végek	2 db varrt kötélsem
Súly (kg) (kg)	0,218
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Mentés és evakuálás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélén végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	6.5616



Fall protection

LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height