



Защита от падения

REVOLIN HAR35M

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Высококласная привязь с комфортной спинной накладкой, поясом и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта



Преимущества



Комфорт

- Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании
- "Н" образная форма
- Термоформованный пояс обеспечивает поддержку поясницы и оптимальный комфорт



Гигиена

- Съемный поролон, для удобства чистки
- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Нефтехимия

Сертификация и стандарты



EN361
150 KG

EN358

Защищает от



Падение



REVOLIN HAR35M

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Высококласная привязь с комфортной спинной накладкой, поясом и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения с поясом
Состав основной группы поддержки	Алюминий, Полиэстер
Lock	Automatic system
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс, Задний поясной ремень, Латеральный
Цвет	Серый/жёлтый
Особенности комфорта	Мягкая накладка на плечи, Термоуплотненная спинная накладка
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Комфорт, Индикатор падения
Количество не снимаемых петель	2
Вес, кг (kg)	2
Количество автоматических петель	4
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Использование	Вращение на 120°
Ремень	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное

	по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
--	--



Fall protection

REVOLIN HAR35M

FALL ARRESTER HARNESSES

High quality belt harness with comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	REVOLIN HAR35M	3295249265229	13295249265226	5	1	11.2 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height