



REVOLIN HAR35M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Ochrona przed upadkiem

Wysokiej jakości szelki z pasem, wyposażone w piankę zapewniającą komfort i automatyczne klamry dla optymalnego dopasowania i komfortu



Zalety



Komfort

- Pianka 3D zintegrowana z szelkami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn
- Pas formowany na gorąco zapewnia podparcie odcinka lędźwiowego i optymalny komfort



Higiena

- Zdejmowana pianka, która zapewnia komfort i ułatwia czyszczenie
- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



EN361
150 KG

EN358

Chroni przed



Upadek



REVOLIN HAR35M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Wysokiej jakości szelki z pasem, wyposażone w piankę zapewniającą komfort i automatyczne klamry dla optymalnego dopasowania i komfortu

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki chroniące przed upadkiem z podparciem
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Lock	Automatic system
Zapięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Punkty kotwienia ustalanie pozycji podczas pracy	Pas (przód), Pas (tył), boczne
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona, Pas lędźwiowy termosprężany
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Komfort, Wskaźnik upadku
Liczba klamer niedemontowalnych	2
Waga (kg)	2
Liczba sprzączek automatycznych	4
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Użytkowanie	Obrót 120°
Pas (z przodu)	1
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Ustalenie pozycji podczas pracy, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Praca w ograniczonym polu, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po

	odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
--	--



Fall protection

REVOLIN HAR35M

FALL ARRESTER HARNESSES

High quality belt harness with comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	REVOLIN HAR35M	3295249265229	13295249265226	5	1	11.2 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height