REVOLIN HAR35M

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés con cinturón de alta calidad con espumas de confort y hebillas automáticas para un ajuste y comodidad óptimos



Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN361
150 KG

EN358

Protección contra

Caídas

Beneficios

Comodidad

· Espuma de confort 3D integrada en los arneses, que proporciona comodidad y transpirabilidad para un uso prolongado
· Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres
· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

Higiene

· Espuma de confort desmontable para facilitar la limpieza
· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg

Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Obras públicas**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**
- **Petroquímica**

REVOLIN HAR35M

ARNESES ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Arnés con cinturón de alta calidad con espumas de confort y hebillas automáticas para un ajuste y comodidad óptimos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés de suspensión
Composición del soporte principal	Aluminio, Poliéster
Bloqueo	Sistema automático
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Punto de conexión anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	Cinturón (delantero), Cinturón (trasero), laterales
Color	Gris-Amarillo
Características de comodidad	"Soft padding" en hombros, Respaldo termocomprimido
Talla	S/M/L, XL/XXL
Elemento de beneficios	Confort, Indicador de caída
Número de hebillas no desmontables	2
Peso (kg) (kg)	2
Número de hebillas automáticas	4
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Elemento de confort	Espalda, Cinturón (respaldo), Correa de hombro
Esternón	1
Dorsal	1
Uso	Rotación de 120°
Cinturón	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento

	plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo

REVOLIN HAR35M

FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

High quality belt harness with comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	REVOLIN HAR35M	3295249265229	13295249265226	5	1	11.2 kg	76.0 cm	23.0 cm	24.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height