Ochrana pri práci vo výškach

# LYNX HAR35R

## TELOVÉ POSTROJE A ZÁVESNÉ POSTROJE

Technický postroj v novom dizajne, navrhnutý na optimalizáciu ergonómie výškových pracovníkov na lane



## Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III

**EN361**
150 KG

**EN813**
150 KG

**EN358**

## Ochrana pred rizikami

Pád

## Výhody

### Pohodlie

· 3D komfortná pena integrovaná do postrojov, ktorá zabezpečuje pohodlie a priedušnosť pri dlhodobom používaní
· Tepelne tvarovaný pás poskytuje bedrovú oporu a optimálne pohodlie

### Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

### Výkon

· Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 150 kg

### Jednoduché používanie

· Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

## Oblast použitia

- **Verejné práce**
- **Sekundárne práce / Remeselníctvo**
- **Chemický priemysel**
- **Automotive**
- **Ropa a plyn (ťažba)**
- **Ťažobný priemysel**

Ochrana pri práci vo výškach

# LYNX HAR35R

## TELOVÉ POSTROJE A ZÁVESNÉ POSTROJE

Technický postroj v novom dizajne, navrhnutý na optimalizáciu ergonómie výškových pracovníkov na lane

## Podrobnosti - Normy

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Typ zariadenia | Bezpečnotný postroj, postroj na udržanie polohy a zavesenie |
| Materiálové zloženie | Hliník, Polyester |
| Zatváranie | Spony |
| Počet kotviacich bodov | 2 |
| Počet celkových bodov pozastavenia | 1 |
| Počet upevňovacích bodov na stabilizáciu pracovnej polohy | 2 |
| Upevňovací bod | Chrbtový, Hrudný |
| Závesné body | Brušné |
| Upevňovacie body na stabilizáciu pracovnej polohy | Opasok (predný) |
| Farba | Sivá-Žltá |
| Prvky pohodlia | „Mäkká výplň“ ramien a stehien, Termokomprimovaná opierka chrbta a stehien |
| Veľkosť | XS, S/M/L, XL/XXL |
| Dodatočná výhoda | Pohodlie |
| Počet neodnímateľných spôn | 4 |
| Hmotnosť (kg) (kg) | 2,5 |
| Počet manuálnych spôn | 2 |
| Počet automatických spôn | 2 |
| Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu | 2 |
| Padding | Back, Belt, Leg |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Pás | 1 |
| Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu | Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Vymedzenie pracovnej pozície, Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Vertikálny pohyb v uzavretom priestore, Dlhý |

| | |
|---|---|
| | Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením |

# LYNX HAR35R

## FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Fall protection

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAR35RGT | Grey-Yellow | M/L | LYNX HAR35R | 3295249265304 | 13295249265301 | 5 | 1 | 14.6 kg | 0.23 m | 0.8 m | 0.32 m |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height