



LYNX HAR35R

TELOVÉ POSTROJE A ZÁVESNÉ POSTROJE

Ochrana pri práci vo výškach

Technický postroj v novom dizajne, navrhnutý na optimalizáciu ergonómie výškových pracovníkov na lane



Výhody



Pohodlie

- 3D komfortná pena integrovaná do postrojov, ktorá zabezpečuje pohodlie a priedušnosť pri dlhodobom používaní
- Tepelne tvarovaný pás poskytuje bedrovú oporu a optimálne pohodlie



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 150 kg



Jednoduché používanie

- Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Chemický priemysel
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Ťažobný priemysel

Certifikáty a normy

CE KATEGÓRIA III

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

Ochrana pred rizikami



Pád



LYNX HAR35R

TELOVÉ POSTROJE A ZÁVESNÉ POSTROJE

Technický postroj v novom dizajne, navrhnutý na optimalizáciu ergonomie výškových pracovníkov na lane

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Bezpečnostný postroj, postroj na udržanie polohy a zavesenie
Materiálové zloženie	Hliník, Polyester
Zatváranie	Spony
Počet kotviacich bodov	2
Počet celkových bodov pozastavenia	1
Počet upevňovacích bodov na stabilizáciu pracovnej polohy	2
Upevňovací bod	Chrbtový, Hrudný
Závesné body	Brušné
Upevňovacie body na stabilizáciu pracovnej polohy	Opasok (predný)
Farba	Sivá-Žltá
Prvky pohodlia	„Mäkká výplň“ ramien a stehien, Termokomprimovaná opierka chrbta a stehien
Veľkosť	XS, S/M/L, XL/XXL
Dodatočná výhoda	Pohodlie
Počet neodnímateľných spôn	4
Hmotnosť (kg) (kg)	2,5
Počet manuálnych spôn	2
Počet automatických spôn	2
Počet kotviacich bodov na zachytenie pádu	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Pás	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Vymedzenie pracovnej pozície, Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Vertikálny pohyb v uzavretom priestore, Dlhý



Fall protection

LYNX HAR35R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height