



AN513180JWW

VALLIJEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



CSA Z259.11-17

Beschermt tegen



Val



AN513180JWW

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal, Polyester
Lengte (m)	1.8
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Geel
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Einde	3 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haak, staal, opening 65 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	2.6
Soort verpakking	Doos van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken
Lengte (ft)	5.9055



Fall protection

AN513180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN513180JWW	Black-Yellow	1,8 m	AN513180JWW	3295249219604	13295249219601	5	1	13.5 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height