



AN503180JW

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

• Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

• Sistem NFC care garantează trasabilitatea



Durabilitate

• Tenacitate ridicată a chingii datorită țesăturii și lățimii sale

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Industrie grea
- Industrie ușoară
- Întreținere

Certificări și norme



CSA Z259.11-17

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



AN503180JW

FRÂNGHII ABSORBANT DE ȘOC

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Frânghie din chingă plată
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat, Poliester
Lungime (m)	1.8
Cu conector	da
Culoare	Negru-Galben
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
Capăt	2 bucle cusute cu conector
Conector (partea structurii)	1 cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 65 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	10
Greutate (kg) (kg)	1.7
Tip de ambalaj	Cutie de 5
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare verticală pe un sistem permanent, Deplasare scurtă verticală sau pe un plan înclinat (sub 3 m), Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)
Lungime (ft)	6



Fall protection

AN503180JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JW	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JW	3295249219505	13295249219502	5	1	8.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height