



AN503180JW

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

• Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Легкість у використанні

• NFC система гарантує можливість відстеження



Довговічність

• Висока міцність стрічки завдяки типу переплетіння та великій ширині

Сертифікати і стандарти



CSA Z259.11-17

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Важка промисловість
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування

Захищає від



Падіння з висоти



AN503180JW

ПОГЛИНАЧ ЕНЕРГІЇ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Амортизатор на стрічковому стропі
Матеріал основи	Оцинкована сталь, Поліестер
Довжина (m)	1.8
Із з'єднувачем	yes
Колір	Чорно-жовтий
Коннектор (сторона користувача)	Малий гак-карабін, сталь, отвір 21 мм
Кінцевик	2 формовані петлі
Коннектор (сторона кріплення до конструкції)	автоматичні гаки-карабіни, ширина отвору 65 мм
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	1.7
Тип упаковки	Коробка 5 шт
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальне переміщення, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	6



Fall protection

AN503180JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JW	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JW	3295249219505	13295249219502	5	1	8.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height