



Protection antichute

AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie à longueur réglable, permettant de réduire le tirant d'air si nécessaire



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
- Sangle ayant une meilleure résistance à l'abrasion et certifiée sur arêtes vives

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Stockage

Certifications et normes



EN355

CERTIFICATION HORIZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Longe à absorbeur d'énergie à longueur réglable, permettant de réduire le tirant d'air si nécessaire

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe en corde tressée
Composition du support principal	Acier galvanisé, Polyester
Longueur (m)	2
Réglage	Réglable à l'aide d'une boucle réductrice sur le cordage
Diamètre de corde (mm)	12
Avec connecteur	oui
Couleur	Blanc-Noir
Connecteur (côté utilisateur)	Crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 19 mm
Avantage supplémentaire	Leading edge
Terminaison	1 boucle cossée cousue
Connecteur (côté structure)	1 crochet à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	1,27
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height