



Protección anticaídas

AN208R2AD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario.



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg
- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN355

CERTIFICACIÓN HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 21/07/2026
www.deltaplus.eu



Protección anticaídas

AN208R2AD

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre con absorbedor de energía ajustable que permite ajustar la longitud y, por tanto, reducir la altura libre si es necesario.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, poliéster
Largo (m)	2
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de cuerda (mm)	12
Con conector	sí
Color	Blanco-Negro
Conector (lado usuario)	Gancho autobloqueante, acero, abertura de 19 mm
Ventaja adicional	Leading edge
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	1 gancho autobloqueante, acero, abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1,27
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height