



Proteção anti-quedas

AN208R2AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia regulável em comprimento de modo a reduzir a corrente de ar, se necessário



Benefícios



Higiene

• Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Desempenho

• Certificação acima da carga nominal máxima de 100 kg: produto certificado com 140 kg
• Correia com melhor resistência à abrasão e certificada em arestas afiadas

Área de utilização

- Obras públicas
- Segunda obra / Artesão
- Automóvel
- Armazenamento

Certificações e normas



EN355

CERTIFICAÇÃO NA HORIZONTAL - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protege contra



Queda



enjoy safety

Editar 28/07/2026
www.deltaplus.eu



Proteção anti-quedas

AN208R2AD

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Corda com absorção de energia regulável em comprimento de modo a reduzir a corrente de ar, se necessário

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Corda trançada
Composição do suporte principal	Aço galvanizado, Poliéster
Comprimento (m)	2
Regulação	Regulável com a ajuda de uma argola redutora na corda
Diâmetro do cabo (mm)	12
Com conector	sim
Cor	Branco-Preto
Conector (lado do utilizador)	Gancho com bloqueio automático, aço, abertura 19 mm
Vantagem adicional	Leading edge
Acabamento	1 argola revestida costurada
Conector (lado da estrutura)	1 gancho com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	1,27
Situações de trabalho antiqueda	Deslocações sobre linha de vida, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height