



Fall protection

AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Nastavljiva vrvica za absorpcijo energije, ki omogoča prilagoditev dolžine vrvice in s tem po potrebi zmanjšanje zračnega prepiha.



Posebne koristi



Higiena

- Pasove in tekstil lahko operete z nevtralnim milom



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 140 kg
- Trak z izboljšano odpornostjo proti obrabi in certifikatom za uporabo na ostrih robovih

Aplikacije

- Javna dela
- Second work / craftman
- Avtomobilska
- Shranjevanje

Certifikati in norme



EN355

HORIZONTALNO CERTIFICIRANJE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Zaščita pred tveganji



Fall



Fall protection

AN208R2AD

LONGES ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Nastavljiva vrvica za absorpcijo energije, ki omogoča prilagoditev dolžine vrvice in s tem po potrebi zmanjšanje zračnega prepiha.

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Pletena vrvna vrv z blažilnikom energije
Sestava glavnega nosilca	Pocinkano jeklo, Poliester
Dolžina (m)	2
Prilagoditev	Nastavljivo z reducirno zanko na vrvi
Premjer vrvi (mm)	12
S priključkom	yes
Barva	Bela-Črna
Priključek (na strani uporabnika)	Avtomatska kljuka za zaklepanje, jeklena, odprtina 19 mm
Element ugodnosti	Vodilni rob
Zaključek	1 zanka za šivanje naprstnika
Priključek (na strani konstrukcije)	1 kavelj za samodejno zaklepanje, jeklen, odprtina 55 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	10
Teža (kg)	1,27
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Gibanje na rešilni vrvi, Kratki navpični premiki ali premiki po nagnjeni površini (manj kot 3 m), Kratek vodoravni premik (manj kot 3 m)
Dolžina (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height