Ochrona przed upadkiem

TC005

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym



Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Przemysł chemiczny**
- **Petrochemia**
- **Energetyka**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN12278
30 KN

Chroni przed

Upadek

Ochrona przed upadkiem

TC005

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM

Bloczek z oscylującymi płytkami do prac w dostępie linowym

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Bloczek z oscylującymi płytkami
Skład głównego wkładu	Aluminium
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiary	Jeden rozmiar
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	0.250
Użytkowanie	Do lin plecionych
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym



Fall protection

TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height