Захист від падіння

TC005

ВИСОТНІ РОБОТИ

Поворотний шків для робіт в безопорному просторі.



Додатки

- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Технічне обслуговування**
- **Хімічна промисловість**
- **Нафтохімія**
- **Енергетика**

Сертифікати і стандарти

CE КАТЕГОРІЯ III

EN12278
30 KN

Захищає від

Падіння з висоти



Захист від падіння

TC005

ВИСОТНІ РОБОТИ

Поворотний шків для робіт в безопорному просторі.

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Шкив з коливальними фланцями
Матеріал основи	Алюміній
Колір	Помаранчевий
Розмір	Один розмір
Термін служби від дати виробництва (років)	20
Вага (kg)	0.250
Використання	Роботи на плетеній мотузці
Типові ситуації при роботі на висоті	Вертикальний рух або рух по похилій поверхні



Fall protection

TC005

ROPE ACCESS WORK

Swinging flange pulley, for rope work

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC005	Orange	One size	TC005	3660348009058	13660348009055	10	1	2.92 kg	16.5 cm	20.5 cm	20.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height