



Leesés elleni védelem

FENNEC AN06330

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Kötélre szerelt vezetett típusú zuhanásgátló, amely 30 méter hosszúságban megkönnyíti az alkalmi felhasználók számára a felállítást



Előnyök



Egyszerű használat

· A nyomon követhetőséget garantáló NFC-rendszer

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN353-2

100 KG | MAXIMÁLIS NÉVLEGES TERHELÉS: 100

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

FENNEC AN06330

ZUHANÁSGÁTLÓ KÖTÉLEN

Kötélre szerelt vezetett típusú zuhanásgátló, amely 30 méter hosszúságban megkönnyíti az alkalmi felhasználók számára a felállítást

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Vezetett zuhanásgátló kötéltől
A fő támasz összetétele	Acél, Rozsdamentes acél, Poliamid
Max. hossz (m)	30
Hossz (m)	30
Kötélátmérő (mm)	12,7
Tartalmazott elemek	Kopásjelző
Szín	Fehér-Fekete
Végek	1 db, belül fémgűrűvel összefűzött hurok
Súly (kg) (kg)	3,4
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélen végzett munka lejtőn, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon
Maximális névleges terhelés (kg)	100
Hossz (ft)	98.4241
Nyitás típusa	Nem kinyíló



Fall protection

FENNEC AN06330

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 30 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06330	White-Black	30 m	FENNEC AN06330	3660348004268	13660348004265	5	1	18.9 kg	0.23 m	0.8 m	0.32 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height