



Ochrona przed upadkiem

FENNEC AN06330

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie dla ułatwienia montażu okazjonalnym użytkownikom na długości 30 metrów



Zalety



Łatwość użytkowania

• System NFC gwarantuje identyfikowalność

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



EN353-2

100 KG | MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE: 100

Chroni przed



Upadek



enjoy safety.

Edytowano 09/09/2026
www.deltaplus.eu



FENNEC AN06330

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Urządzenie samozaciskowe zamontowane na linie dla ułatwienia montażu okazjonalnym użytkownikom na długości 30 metrów

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal, Stal nierdzewna, Poliamid
Długość maks. (m)	30
Długość (m)	30
Średnica liny (mm)	12,7
W zestawie	Wskaźnik zużycia
Kolor	Biało-czarny
Zakończenie	1 pętla pleciana na górnym końcu
Waga (kg)	3,4
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)	100
Długość (ft)	98.4241
Rodzaj otwarcia	Nieotwierane



Fall protection

FENNEC AN06330

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 30 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06330	White-Black	30 m	FENNEC AN06330	3660348004268	13660348004265	5	1	18.9 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height