



Protecție anticădere

EX118

SISTEME DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI

Coardă de poziționare robustă și eficientă, prevăzută cu o manta de protecție pentru utilizare intensivă și longevitate mai mare



Aplicații

- Agricultură
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



EN358

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



Protecție anticădere

EX118

SISTEME DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI

Coardă de poziționare robustă și eficientă, prevăzută cu o manta de protecție pentru utilizare intensivă și longevitate mai mare

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Sistem de poziționare în timpul lucrului
Compoziția suportului principal	Poliester
Diametrul corzii (mm)	14
Cu conector	da
Culoare	Portocaliu
Avantaj suplimentar	Lungimi disponibile: 2 m și 4 m
Conector (partea structurii)	Cârlig cu autoblocare, oțel, deschidere 18 mm
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Poziționare la locul de muncă, Limitare



Fall protection

EX118

WORK POSITIONING SYSTEMS

Robust and efficient positioning lanyard with a protective sheath for intensive use and a longer service life

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
EX118200A	Orange	0.20 → 2 m	EX118	3295249176785	13295249176782	5	1	4.85 kg	27.0 cm	43.5 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height