Protection antichute

# ASCORD AN065

## ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm



## Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

**EN353-2**
CHARGE NOMINALE MAXIMUM: 100

## Protège contre les risques

Chute

## Avantages spécifiques

### Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

## Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**
- **Pétrole & gaz (extraction)**
- **Pétrochimie**

Protection antichute

# ASCORD AN065

## ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant léger et compact à utiliser sur des cordes toronnées de 14 mm

## Détails - Normes

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type d'équipement | Corde torronée |
| Composition du support principal | Acier inoxydable |
| Diamètre de corde (mm) | 14 |
| Couleur | Acier |
| Poids (kg) | 0,764 |
| Situations de travail antichute | Grand déplacement vertical ou sur plan incliné |
| Charge nominale maximum (kg) | 100 |
| Type d'ouverture | Ouvrant |

# ASCORD AN065

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

## Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code | | | Weight | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN065 | Steel | One size | ASCORD AN065 | 3295249237356 | 13295249237353 | 5 | 1 | 4.57 kg | 0.175 m | 0.295 m | 0.115 m |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height