Ochrona przed upadkiem

ASCORD AN065

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręcanych o średnicy 14 mm



Zalety

Widzialność

· Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł chemiczny**
- **Motoryzacja**
- **Ropa i gaz (wydobycie)**
- **Petrochemia**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA III

EN353-2
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE: 100

Chroni przed

Upadek

DELTAPLUS

enjoy safety

Edytowano 20/10/2026
www.deltaplus.eu

Ochrona przed upadkiem

ASCORD AN065

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręcanych o średnicy 14 mm

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	0,764
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)	100
Rodzaj otwarcia	Otwierane

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Protipádová ochrana

Lehký a kompaktní posuvný tlumič pádu pro použití na 14mm splétaných lanech

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
AN065	Ocelová	Univerzální	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	0.175 m	0.295 m	0.115 m

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu