



ASCORD AN065

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręconych o średnicy 14 mm

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Widzialność

• Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł chemiczny
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia

Certyfikaty i normy



EN353-2

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE: 100

Chroni przed



Upadek



ASCORD AN065

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Lekkie i kompaktowe urządzenie samozaciskowe do stosowania na linach skręcanych o średnicy 14 mm

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina skręcana
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Średnica liny (mm)	14
Kolor	Stalowy
Waga (kg)	0,764
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)	100
Rodzaj otwarcia	Otwierane



Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height