



Oprema protiv pada

ASCORD AN065

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Lagani i kompaktni klizni sustav za sprječavanje pada za korištenje na pramenastoj užadi debljine 14 mm



Prednosti



Vidljivost

· Vizualni pokazivač za sprječavanje pada omogućuje trenutnu provjeru pravilnog funkcioniranja proizvoda

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Kemijska industrija
- Automobilska
- Nafta i plin (vađenje)
- Petrokemija

Certifikati i standardi



EN353-2

MAKSIMALNO NAZIVNO OPTEREĆENJE: 100

Štiti od



Pad



enjoy safety

Edit 13/10/2026
www.deltaplus.eu



Oprema protiv pada

ASCORD AN065

OPREMA ZA SPREČAVANJE PADA NA UŽETU

Lagani i kompaktni klizni sustav za sprječavanje pada za korištenje na pramenastoj užadi debljine 14 mm

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Upleteno uže
Sastav glavnog nosača	Nehrđajući čelik
Promjer užeta (mm)	14
Boja	Boja čelika
Težina (kg) (kg)	0,764
Radne situacije za zaštitu od pada	Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi
Maksimalno nazivno opterećenje (kg)	100
Vrsta otvora	Otvor



Fall protection

ASCORD AN065

FALL ARRESTERS ON ROPE

Lightweight and compact sliding fall arrest system for use on 14 mm stranded ropes

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN065	Steel	One size	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	0.175 m	0.295 m	0.115 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height