Ochrona przed upadkiem

LVA050

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. 2 stalowe kotwy D.



Zalety

Higiena

· Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem

Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność

Trwałość

· Wysoka wytrzymałość taśmy dzięki splotowi i szerokości

Obszar użytkowania

- **Rolnictwo**
- **Roboty publiczne**
- **Budownictwo**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Przemysł ciężki**
- **Przemysł lekki**

Certyfikaty i normy

ANSI Z359.18-2017
TYP A

Chroni przed

Upadek



Ochrona przed upadkiem

LVA050

URZĄDZENIA KOTWICZĄCE

Taśma kotwicząca z taśmy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości. 2 stalowe kotwy D.

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Tymczasowa pionowa linia życia
Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość (m)	1.8
Kolor	Żółto-czarny
Waga (kg)	0.5
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Praca w ograniczonym polu, Ratownictwo i ewakuacja, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	5.9055

LVA050

ANCHORAGE DEVICES

Захист від падіння

Анкерний ремінь з поліестерової стрічки високої міцності. 2 сталевих анкера D.

Logistics Information

Посилання	Колір	Розмір	Назва	EAN 13	Код коробки	PCB	SPCB	Вага	Box Width	Box Depth	Box Height
LVA050	Жовто-чорний	1,8 m	LVA050	3295249242480	13295249242487	5	1	4.7 kg	0.27 m	0.44 m	0.12 m

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height